

DSK

デジタルサービスコンドウ

防犯カメラカタログ 2024年2月版

電源不要ソーラー充電タイプ



自治会や町内会でご家族を見守るカメラを！

フルカラークラウド保存型



ソーラー電源で使えるどこでも設置可能な一体型防犯カメラ。

バッテリー駆動だから配線不要

バッテリーを充電して撮影場所に設置するだけ！
センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します！
防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。

バッテリー式だから手間のかかる配線は不要です。
取外しもカンタンなので一時的な利用にも向いています。
バッテリーは付属の充電ケーブルや太陽光での充電が可能です。
乾電池を補助電源として利用することでさらに稼働時間を延長することもできます。



使用例



災害時にコミュニティ防犯に活用できます。

最近の災害経験より2次災害として災害した自宅からの
窃盗や性犯罪が起こることが報告されています。

被災時に送電がない状態でも防犯カメラが起動します。
また各コミュニティに身を寄せた場合でも防犯カメラを
自宅から各コミュニティに設置することにより上記の犯罪
を未然に防ぐ効果は大きいです。



撮影機能



高画質で見やすい

静止画30MP(3000万画素) / 動画4K(800万画素)の超高解像度画質で撮影が可能。

※4K画質での録画は10fpsとなります。



音声マイク付

動画撮影時は音声も一緒に記録できます。



広範囲を撮影

水平角度約80°の広角レンズで広い範囲を撮影できます。



夜間は赤外線撮影

周囲が暗くなると自動で赤外線LEDが作動し白黒映像で撮影。

記録



SDカードに保存



センサー検知があったら録画



モード

3つの撮影モード



タイムラプス

タイムラプス撮影

仕様・付属品

仕様

型番	AT-2	保護等級	屋外可・IP66相当
イメージセンサー	4MP COMSセンサー	動作温度範囲	-20°C～+60°C
静止画解像度	最大30MP(7263×4104P)	電源	単3形乾電池:4本 内蔵バッテリー
動画解像度	最大30MP(7296×4104P)	バッテリー充電方法	ソーラーパネル USB Type-C
フレームレート(動画)	最大3840×2160P	稼働時間の目安	約5時間～7時間
動画撮影の長さ	3秒～10分	サイズ	103mm×79mm× 154mm
画角(視野角)	水平:約 80°/垂直:約 40°	質量	約373g
検知センサー(検知角)	水平 約110°～約55°	機能・メニュー	静止画連写1～3枚 動画3秒～10分 静止画・動画併用可 センサー検知間隔 5秒～60分 タイムラプス撮影 タイムスタンプ 温度表示 パスワード設定
トリガースピード	約0.4秒		
赤外線投光距離	約20m		
データ保存形式	静止画:JPEG、動画:AVI		
記録媒体	SDカード(最大128GB)		

※レンズ=4.0mm F1.8/モニターサイズ 2.0インチ

付属品

- カメラ本体 x1
- 取付ブラケットセット x1
- 取付ベルト x1
- ネジセット x1
- USB Type-C ケーブル x1
- 取扱説明書 x1



スマートな機能を備えた、バッテリー式のセキュリティカメラ



重要なことの通知が届く。

庭にいるのは誰？荷物は届いた？Google Nest Cam は 24 時間連続稼働のライブビュー機能やアクティビティの動画履歴で、あなたの家をしっかり見守ります。



屋内でも屋外でも、雨でも晴れでも。

Google Nest Cam はバッテリー式で、額縁を掛けるように簡単に設置できます。屋内、屋外どちらも設置でき、必要に応じて見守りたい場所にカメラを追加できます。



ただちに対応

予定した来客でも不意の訪問者でも、Google Nest Cam に対応。ライブビューを確認したり、カメラを通して会話したり、画像を拡大したりすることができます。



カメラをカスタマイズ。

幅広い便利なアクセサリが用意されているので、Google Nest Cam は多様な用途に対応します。

- ・屋内用スタンド
- ・防塵・防滴ケーブル
- etc...





●必要なもの



Wi-Fi環境



電源（コンセントが近くに必要です）



専用アプリを入れたスマートフォン



サブスク加入 630円～
要クレジットカード

☑ 事前の注意事項やチェック項目

- ☑ インターネット環境の準備は出来ていますか？
- ☑ WIFIルーター（無線ネット）の準備は出来ていますか？
- ☑ ポケットWIFIなどの移動式モバイルWIFIは基本的にNG
- ☑ スマホのシステムは最新ですか？
- ☑ 壁に留具用の穴が数か所空きます。外壁に電源はありますか？
- ☑ サブスクの加入にクレジットカードが必要になります



お持ちのデバイスと連携して
あなたのおうちを守ります。



仕様・付属品

仕様

ブランド・メーカー	Google(グーグル)	カメラ	1/3インチ 2メガピクセル センサー
電池	1 リチウムイオン 電池(付属)		対角画角 130° 6倍デジタルズーム
商品モデル番号	G3AL9		アスペクト比 16 : 9
カラー	ホワイト	動 画	最大 1080p、30 FPS・HDR・H264 エンコード
商品の寸法 幅 × 高さ	8.3 × 8.3 cm		
通信形式	Wi-Fi	音 声	スピーカーとマイク ノイズキャンセル機能付きの 全二重双方向音声
電源	バッテリー式		
ハードウェアプラットフォーム	スマートフォン	モーション検出	モーション センサー (1台) 水平画角 110° ・最大 7.5 m
同梱バッテリー	はい		
リチウム電池パック	電池内蔵	夜間撮影対応	6 × 850 nm IR LED 大 6.1 m 先までの照射に対応
リチウムイオン電池数	2		
商品の重量	840 g	無 線	Wi-Fi : 802.11a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz) Bluetooth Low Energy (BLE)

※レンズ=4.0mm F1.8/モニターサイズ 2.0インチ

取り付けオプション

壁面に 2 本のネジで取り付け

金属面にマグネットで貼り付け

【動作温度】・ -20° C ~ 40° C

【防水・防塵】・ 防水・防塵性能 (IP54)

【照明】・ RGB ステータス LED



相模原市防犯カメラ設置費補助金制度について

防犯カメラは、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進する上で、犯罪の防止とともに犯罪捜査の面からも大きな効果があります。

本市における令和4年中の刑法犯の認知件数は19年ぶりに増加に転じており、自転車盗などの街頭犯罪がいまだに多発していることから、このような犯罪や子どもを狙った犯罪等の防止を図るために、防犯カメラを設置する自治会等の地域団体に対して、設置に要する経費の一部を補助するものです。☒

補助金対象団体

自治会又は地域住民で組織された防犯活動団体(商店街団体含む)

※日頃からパトロールなどの防犯活動を行っている団体が対象となります。☒

補助対象経費

防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用

防犯カメラの撮影を示す看板設置費用 等

※令和5年度から次の防犯カメラも補助対象とします。

これまでに補助を受けて設置した防犯カメラで機能強化(撮影範囲の拡大等)を伴う更新での設置
契約終了時に所有権移転するリース契約での設置

※保守費用、修理費用及び電気料金等の維持管理費は補助対象外です。

補助率等

補助対象経費の10分の9の額と、12万円とのいずれか低い額(千円未満の端数は切り捨て)

※カメラ1台ごとに計算します。

※1団体あたり5台まで。

※5台全て補助されるとは限りません。

※相模原市HPより抜粋

DSK
デジタルサービスコンドウ



お問合せ

デジタルサービスコンドウ 自治会用防犯カメラ促進部門

住所:神奈川県相模原市中央区星が丘2-5-20-1F

Mail:info@dsk.main.jp

H P:https://dsk.main.jp/